



**AKEMI®**



**L**

**ANTI-GRÜN LONGLIFE**  
**ALGAE AND MOSS REMOVER LONGLIFE**  
**ANTI-MUSGO Y ALGAS LONGLIFE**

- ◆ entfernt Grünalgen
- ◆ beugt Neubildung

**AKEMI®**



**POWER**

**ANTI-GRÜN POWER**  
**ALGAE AND MOSS REMOVER POWER**  
**ANTI-MUSGO Y ALGAS POWER**

**AKEMI®**



**LONGLIFE**

**ANTI-GRÜN LONGLIFE**  
**ALGAE AND MOSS REMOVER LONGLIFE**  
**ANTI-**

**Anti-Grün POWER**

- Ideal für eine blitzschnelle Grundreinigung von Grünbelägen
- Zur gründlichen Beseitigung von natürlichen Verfärbungen (z.B. durch Blüten)

**Anti-Grün LONGLIFE**

- Ideal für die dauerhafte Entfernung von grünen und natürlichen Belägen
- Beugt Neubildung vor

Einsatzgebiet	Anti-Grün POWER	Anti-Grün LONGLIFE
Reinigt natürliche Beläge	■	■
Reinigt natürlich-organische Verfärbungen durch Blüten, Blätter, Vogelkot, Kartonagen, Tabak etc.	■	
Anwendung auf Natur- und Kunststein	■	■
Anwendung auf Mauerwerk (Klinker, Putz)	◆	■
Anwendung auf Holz (Sichtschutzwände, Terrassen)		■
Anwendung auf Kunststoff		■
Anwendung auf Dachziegel		■
Aggressivität gegenüber Gartenpflanzen (z.B. Rasen, Gehölze, Stauden)	ja	nein*
<b>Eigenschaften</b>		
Chlorhaltig	■	
Frei von Chlor, Säuren, Laugen		■
Geruch bei der Verarbeitung	leichter Geruch	geruchsarm
Wirkungszeit (Eintritt der Reinigungswirkung)	ca. 10 - 20 min	ca. 3 - 6 Tage
Langzeitschutz gegen Grünbeläge	◆	■ ca. 12 Monate
Anwendungskonzentration	gebrauchsfertig	1:10 - 1:50 (mit Wasser verdünnbar)
Verbrauch	ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> /Liter	ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter (bei 10-facher Verdünnung)

\* = Dem Hersteller ist eine solche nicht bekannt.

Aufgrund der Pflanzenvielfalt kann jedoch keine abschließende Aussage getroffen werden.

■ sehr gut geeignet ◆ bedingt geeignet

**Unser Anwendungstipp für Flächen im Außenbereich:**

1. Neuverlegte Beläge: Erstreinigung mit **AKEMI Steinreiniger** oder **AKEMI Zementschleierentferner** bei neu verlegten Flächen im Außenbereich. Altböden: Schnelle und intensive Grundreinigung mit **AKEMI Anti-Grün POWER** bei starken Verschmutzungen und Grünbelägen.
2. Imprägnierung mit **AKEMI Steinimprägnierung** (ohne Farbtonvertiefung) oder mit **AKEMI Farbtonvertiefer** (mit Farbtonvertiefung). Hierdurch wird eine wasser- und schmutzabweisende Wirkung erzielt.
3. Dauerhafter Schutz vor Neubildung von Grünbelägen mit **AKEMI Anti-Grün LONGLIFE**.

Gebinde**	Versandeinheit	Art.-Nr.
<b>Anti-Grün POWER</b>		
500ml Flasche (mit Sprühkopf)	12	108 25
1000ml Flasche	6	108 32
5000ml Kanister	2	108 33
<b>Anti-Grün LONGLIFE</b>		
1000ml Flasche	6	109 83
5000ml Kanister	2	109 84

\*\* = Großgebilde auf Anfrage!

## Anti-mousse et algue POWER

- Idéal pour un nettoyage en profondeur fulgurant des couches de base
- Enlève abondamment les altérations naturelles (p.ex. provoquées par les fleurs)

## Anti-mousse et algue LONGLIFE

- Idéal pour l'élimination durable des traces naturelles
- Empêche une reconstitution des couches de base

Domaine d'application	Anti-mousse et algue POWER	Anti-mousse et algue LONGLIFE
Nettoie les traces naturelles	■	■
Nettoie les altérations organiques naturelles provoquées par fleurs, feuilles, fientes d'oiseaux, restes de carton, tabac etc.	■	
Application sur la pierre naturelle et artificielle	■	■
Application sur les murs (brique, recuite, crépi)	◆	■
Application sur le bois (parois de protection anti-regards, terrasses)		■
Application sur les matériaux synthétiques		■
Application sur les tuiles		■
Agressivité face aux plantes (p.ex. gazon, bocage, arbrisseaux)	oui	non*
Propriétés		
Chloré	■	
Sans chlore, acides et bases		■
Odeur pendant l'application	odeur légère	très peu d'odeur
Temps d'action (commencement d'effet de nettoyage)	env. 10 - 20 min	env. 3 - 6 jours
Protection à long terme contre les couches de base	◆	■ env. 12 mois
Concentration	prêt à l'emploi	1:10 - 1:50 (diluable à l'eau)
Consommation	env. 10 - 20 m <sup>2</sup> /litre	ca. 50 m <sup>2</sup> /litre (à dilution découple)

\* = Une agressivité n'est pas connue au fabricant.

Cependant une déclaration dernière ne peut être faite en raison de diversité des plantes.

■ très bien approprié ◆ approprié sous réserve

### Notre conseil pour des surfaces en extérieur:

1. Revêtements de sol nouveaux: Premier nettoyage avec **AKEMI Nettoyant** ou **AKEMI Voile de ciment** sur des surfaces nouvelles en extérieur.  
Revêtements de sol vieux: Nettoyage en profondeur rapide et intensif avec **AKEMI Anti-mousse et algue POWER** pour les encrassements forts ou les couches de base fortes.
2. Imprégnation avec **AKEMI Hydrofuge Pierres** (sans renforcement de couleur) ou avec **AKEMI Renforcement de couleur** (avec renforcement de couleur).  
De cette façon un effet repoussant pour l'eau et la saleté est obtenu.
3. Protection à long terme qu'empêche que les couches de base se reconstituent en utilisant **AKEMI Anti-mousse et algue LONGLIFE**.

Conditionnement**	Unité d'emballage	Référence
<b>Anti-mousse et algue POWER</b>		
Vaporisateur à 500 ml	12	1 08 25
Bouteille à 1000 ml	6	1 08 32
Bidon à 5000 ml	2	1 08 33
<b>Anti-Grün LONGLIFE</b>		
Bouteille à 1000 ml	6	1 09 83
Bidon à 5000 ml	2	1 09 84

\*\* = Grands conditionnements sur demande!

**Anti-mos POWER**

- Ideaal voor een snelle basisreiniging van groenaanslag
- Voor het grondig reinigen van natuurlijke verkleuringen (vb van uitbloeiingen)

**Anti-mos LONGLIFE**

- Ideaal voor een duurzame verwijdering van groenaanslag en natuurlijke aanslag
- Voorkomt nieuwe vorming van aanslag

Gebruik	Anti-mos POWER	Anti-mos LONGLIFE
Reinigt natuurlijke aanslag	■	■
Reinigt natuurlijk-organische verkleuring door uitbloeiingen, bladeren, vogeldrek, kartonbrij, tabak etc.	■	
Toepassing op natuur- en kunststeen	■	■
Toepassing op metselwerk (klinkers, pleisterwerk)	◆	■
Toepassing op hout (schutsels, terrassen)		■
Toepassing op kunststof		■
Toepassing op dakpannen		■
Agressiviteit t.o.v. tuinplanten (vb. gazon, struikjes, bosjes)	ja	neen*
Eigenschappen		
Chloorhoudend	■	
Vrij van chloor, zuren, logen		■
Geur bij de verwerking	lichte geur	reukarm
Werkzaamheid (begin van de reiniging)	ca. 10 - 20 min	ca. 3 - 6 dagen
Duurzame bescherming tegen groenaanslag	◆	■ ca. 12 maanden
Gebruikte concentratie	gebruiksklaar	1:10 - 1:50 (met water te verdunnen)
Verbruik	ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> /liter	ca. 50 m <sup>2</sup> /liter (bij 10-maal verdunnen)

\* = De fabrikant is zulks niet bekend.

Op grond van de grote plantenverscheidenheid kan echter geen definitieve uitspraak getroffen worden.

■ zeer goed geschikt ◆ beperkt geschikt

**Onze gebruikstips voor oppervlakken buiten:**

1. Nieuw geplaatste vloeren: basisreiniging met **AKEMI steenreiniger** of **AKEMI cementsluierverwijderaar** bij nieuw geplaatste vloeren buiten. Bestaande vloeren: snelle en intensieve basisreiniging met **AKEMI Anti-mos POWER** bij sterke vervuiling en groenaanslag.
2. Impregnering met **AKEMI Steenimpregnering** (zonder kleurverdieping) of met **AKEMI kleurverdieper** (met kleurverdieping). Hierdoor wordt een water-en vuilwerende werking bekomen.
3. Duurzame bescherming voor nieuwe vorming van groenaanslag met **AKEMI Anti-mos LONGLIFE**.

Verpakking**	Verzendenheid	Art.-Nr.
<b>Anti-mos POWER</b>		
500ml fles met sproeiventiel	12	108 25
1000ml fles	6	108 32
5000ml kanister	2	108 33
<b>Anti-mos LONGLIFE</b>		
1000ml fles	6	109 83
5000ml kanister	2	109 84

\*\* = Grote verpakkingen op aanvraag!