

Junior Bauaufzüge

Einachsanhänger

PREISLISTE 02/22

HD 18/0-5

HD 21/0-6

HD 24/0-7

HD 24K/0-7



Böcker
MEIN WEG NACH OBEN

Junior Bauaufzüge

Einachsanhänger

SERIENAUSSTATTUNG

SCHIENENPAKET

Außenschiene lackiert in Saphirblau (RAL 5003)

- Alle Führungsschienen aus Aluminium
- Hydraulischer Hubzylinder mit Lasthalteventil
- Hydraulische Teleskopwinde mit Schlaffseilsicherung
- Hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaffseilsicherung
- Dosenlibelle
- Kontrollierte Abwärtsgeschwindigkeit
- Schlittennullstellung
- Ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2,0 m lang

FAHRGESTELL

Lackiert in Anthrazit (RAL 7016)

nur ungebremst:

- Feste Gummifederachse (Fahrzeugbreite ca. 1280 mm)
- Zwei feste Kurbelstützen vorne und zwei steckbare Stützen hinten
- Gerade Deichsel mit Kugelkupplung

nur gebremst:

- Feste Gummifederbremsachse (Fahrzeugbreite ca. 1280 mm)
- Rückfahrautomatik (Bremsachse + Auflaufeinrichtung)
- Gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung
- 4 steckbare Stützen
- Bei 750 kg gebremst -> 2 feste / 2 steckbare Stützen

bei beiden Versionen:

- Deichsel einschiebbar
- Rückleuchte / Nebelschlussleuchte 12 V im Fahrgestell
- Zulässige Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
- Drehkranz, Zylinder, Oberrahmen und Auflagebock lackiert in Anthrazit

Anleitung zum Konfigurator

Bitte konfigurieren Sie auf den folgenden Seiten Ihren Junior Bauaufzug, indem Sie die Listenpreise des gewünschten Aufzugstyps und der Komponenten addieren:

- Aufzugstyp inkl.
Führungsschienenpaket
- + **A** Fahrgestell
 - + **B** Antrieb
 - + **C** Stützrad
 - + **D** Kopfstückrad
 - + **E** Schlitten
 - + **F** Lastaufnahmemittel


= **Gesamtpreis Bauaufzug**

BEISPIELRECHNUNG:

Führungsschienenpaket 24/0-7 Bau ausfahrbar von 4,10 bis 23,70 m	17.900,00 €
+ Fahrgestell gerade Deichsel, gebremst, Achse starr, 1200 kg	6.350,00 €
+ Antrieb Honda GX390 mit 12 PS mit Handstarter	2.800,00 €
+ Stützrad einzeln bereift, starr	105,00 €
+ Kopfstückrad Bau starr	110,00 €
+ Schlitten Normalschlitten mit Fallbremse	1.150,00 €
+ Lastaufnahmemittel Universal-Pritsche 70 x 44 x 70 cm	460,00 €
= Gesamtpreis für den einsatzbereiten Aufzug	28.875,00 €

Junior Bauaufzüge

Konfigurator



AUFZUGSTYP (GRUNDVARIANTE) inkl. Führungsschienenpaket		Art.-Nr.	Listenpreis in EURO
Junior 18/0-5 Bauaufzug	Einachsanhänger mit 250 kg Nutzlast, Führungsschienenpaket ausfahrbar von 4,10 bis 17,80 m	302030004	14.500,00
Junior 21/0-6 Bauaufzug	Einachsanhänger mit 250 kg Nutzlast, Führungsschienenpaket ausfahrbar von 4,10 bis 20,90 m	302070004	16.200,00
Junior 24/0-7 Bauaufzug	Einachsanhänger mit 250 kg Nutzlast, Führungsschienenpaket ausfahrbar von 4,10 bis 23,70 m	302090005	17.900,00
Junior 24K/0-7 Bauaufzug	Einachsanhänger mit 250 kg Nutzlast, Führungsschienenpaket ausfahrbar von 4,10 bis 20,00 m	302100026	20.500,00

KOMPONENTEN (Variable Grundausstattung)

Konfigurierung mit je einer wählbaren
Komponente aus A bis F

A	Fahrgestell	18/0-5, 750 kg ungebremst	18/0-5, 750 kg gebremst	18/0-5, 1200 kg gebremst	21/0-6, 750 kg gebremst	21/0-6, 1200 kg gebremst	24/0-7, 1200 kg gebremst	24K/0-7, 1200 kg gebremst	Art.-Nr.	Listenpreis in EURO
A.1	gerade Deichsel, ungebremst, Achse starr, 750 kg	■	□	□	□	□	□	□	302010206	4.950,00
A.2	gerade Deichsel, ungebremst, Achse ausziehbar, 750 kg	■	□	□	□	□	□	□	302010207	6.250,00
A.3	gerade Deichsel, gebremst, Achse starr, 750 kg	□	■	□	■	□	□	□	302050036	5.800,00
A.4	gerade Deichsel, gebremst, Achse starr, 1200 kg	□	□	■	□	■	■	■	302010118	6.350,00
A.5	gerade Deichsel, gebremst, Achse ausziehbar, 1200 kg	□	□	■	□	■	■	■	302010119	7.650,00
A.6	höhenv. Deichsel, gebremst, Achse starr, 1200 kg	□	□	■	□	■	■	■	302080130	8.450,00
A.7	höhenv. Deichsel, gebremst, Achse ausziehbar, 1200 kg	□	□	■	□	■	■	■	302080131	9.600,00
A.8	Deichsel, Junior, 500 mm länger	□	□	■	□	■	■	●	9010	105,00
A.9	DIN Zugöse statt PKW Vorderteil	■	■	■	■	■	■	■	990000203	105,00
A.10	Zusatzmontage 24 Volt inkl. Verbindungskabelset	■	■	■	■	■	■	■	302080016	750,00

● Pflichtausstattung

■ wählbar

□ nicht kombinierbar

Preis gültig bei Bestellung von Kompletteräten. Einzel- und Ersatzpreise können abweichen. Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen MwSt., unverpackt, frei verladen, ohne Transportversicherung, ab Werk. Überführungspauschale netto 300 Euro innerhalb Deutschland. Zahlungsbedingungen netto ohne Abzug. Alle früheren Preislisten sind ungültig. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.

**KOMPONENTEN
(Variable Grundausstattung)**

Konfigurierung mit je einer wählbaren Komponente aus A bis F

		18/0-5, 750 kg ungebremst	18/0-5, 750 kg gebremst	18/0-5, 1200 kg gebremst	21/0-6, 750 kg gebremst	21/0-6, 1200 kg gebremst	24/0-7, 1200 kg gebremst	24K/0-7, 1200 kg gebremst	Art.-Nr.	Listenpreis in EURO
B	Antrieb									
B.1	E-Motor, 230 V, 50 Hz, 2,6 kW	■	■	■	■	■	■	□	302010202	2.350,00
B.2	E-Motor, 230 V, 50 Hz, 2,6 kW mit Frequenzumrichter	■	■	■	■	■	■	□	302010390	3.750,00
B.3	Honda Benzinmotor GX390, 8,7 kW	■	□	■	□	■	■	●	302010388	2.800,00
B.4	Zusatzantrieb E-Motor 230 Volt, 2,6 kW zum Honda-Benzinmotor (Nutzlast 150 kg)	□	□	■	□	■	■	■* ¹	381060026	2.580,00
B.5	Honda Benzinmotor GX390 + Drehstrom	□	□	■	□	■	■	■* ¹	302010517	6.710,00
C	Stützrad									
C.1	einzel bereift, starr	■	■	□	■	□	□	□	52000	100,00
C.2	einzel bereift, starr	□	□	■	□	■	■	■	50000	105,00
C.3	einzel bereift, starr, mit Bremse	■	■	■	■	■	■	■	52162	125,00
C.4	einzel bereift, starr, Luftrad	■	■	■	■	■	■	■	52154	135,00
D	Kopfstückrad									
D.1	Kopfstückräder, Bau	■	■	■	■	■	■	■	52156	110,00
E	Schlitten									
E.1	Normalschlitten	■	■	■	■	■	■	■	393010023	1.150,00
E.2	Unischlitten Junior Bau	■	■	■	■	■	■	□	393020032	1.850,00
E.3	Unischlitten Junior K	□	□	□	□	□	□	■	393020025	1.850,00
E.4	Schlittenkippbegrenzung für Fensterpritsche	□	■	■	■	■	■	■	394040047	290,00
F	Lastaufnahmemittel									
F.1	Universal-Pritsche 70 x 44 x 70 cm	■	■	■	■	■	■	■	51194	460,00
F.2	Universal-Pritsche 110 x 44 x 70 cm	■	■	■	■	■	■	■	51191	490,00
F.3	Solar-Pritsche	■	■	■	■	■	■	■	52975	555,00
F.4	Kombikübel 170 l (nur in Verbindung mit Unischlitten)	■	■	■	■	■	■	■	50540	665,00
F.5	Fenster-Pritsche mit Rollenschienen	□	■	■	■	■	■	■	394010083	2.500,00
F.6	Gerüst-Pritsche mit Rohrhalterung	■	■	■	■	■	■	□	394060281	3.250,00

● Pflichtausstattung ■ wählbar □ nicht kombinierbar

*¹ Nutzlast Knickstück mit E-Antrieb max. 150 kg, Knickfunktion mit Benzinmotor zu fahren.

Preis gültig bei Bestellung von Kompletteräten. Einzel- und Ersatzpreise können abweichen. Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen MwSt., unverpackt, frei verladen, ohne Transportversicherung, ab Werk. Überführungspauschale netto 300 Euro innerhalb Deutschland. Zahlungsbedingungen netto ohne Abzug. Alle früheren Preislisten sind ungültig. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.

Junior Bauaufzüge

Sonderaustattung

	18/0-5, 750 kg ungebremst	18/0-5, 750 kg gebremst	18/0-5, 1200 kg gebremst	21/0-6, 750 kg gebremst	21/0-6, 1200 kg gebremst	24/0-7, 1200 kg gebremst	24K/0-7, 1200 kg gebremst	Art.-Nr.	Listenpreis in EURO
Mechanische Fernbedienung 4,5 m mit Standfuß	■	■	■	■	■	■	■	302010385	555,00
Start-Stopp Einrichtung an der mechanischen Fernbedienung	■	■	■	■	■	■	■	302010596	105,00
Sanftanlaufgerät bei Antrieb über E-Motor	■	■	■	■	■	■	□	316702	365,00
Kabeltrommel 33 m / 2,5 mm ²	■	■	■	■	■	■	□	11990	195,00
Reserverad mit Halter 750 kg	■	□	□	□	□	□	□	302010036	220,00
Reserverad mit Halter 1200 kg	□	□	■	□	■	■	■	303266	220,00
2 Alu Rohrstützen	■	□	■	□	■	■	■	50747	480,00
Rohrstützenhalter Junior 21/24	□	□	□	□	■	■	■	318505	190,00
Rohrstützenhalter Junior 18	■	□	■	□	□	□	□	302010379	190,00
Sonderlackierung Außenschiene in RAL Wunschfarbton	■	■	■	■	■	■	■	9010	360,00
Knickstück 20 bis 45 Grad verstellbar	■	■	■	■	■	■	□	51601	970,00
Verlängerung 1 m	■	■	■	■	■	■	□	50173	180,00
Verlängerung 2 m	■	■	■	■	■	■	□	51093	200,00
Alu-Dachziegelverteiler DZ200	■	■	■	■	■	■	■	52578	435,00
Warntafel verzinkt „Vorsicht Dacharbeiten“	■	■	■	■	■	■	■	302955	140,00
Absturzsicherung für Gerüsteinsatz	■	■	■	■	■	■	□	394060192	600,00
Verstellbarer Dachlattenbock	■	■	■	■	■	■	■	50023	240,00

● Pflichtausstattung

■ wählbar

□ nicht kombinierbar

Preis gültig bei Bestellung von Komplettgeräten. Einzel- und Ersatzpreise können abweichen. Unverbindliche Preisempfehlung zuzüglich der gesetzlichen MwSt., unverpackt, frei verladen, ohne Transportversicherung, ab Werk. Überführungspauschale netto 300 Euro innerhalb Deutschland. Zahlungsbedingungen netto ohne Abzug. Alle früheren Preislisten sind ungültig. Konstruktions- und Preisänderungen vorbehalten.

Böcker

Böcker Maschinenwerke GmbH

Lippestr. 69-73
59368 Werne
Fon +49 2389 79890
Fax +49 2389 79899000
info@boecker.de

www.boecker.de

Niederlassung Nord

Marie-Curie-Allee 5
25358 Horst
Fon +49 4126 3964540
Fax +49 4126 3964549
nl nord@boecker.de

Niederlassung Ost

Freiheit 20
13597 Berlin-Spandau
Fon +49 30 33939040
Fax +49 30 339390429
nl ost@boecker.de

Niederlassung Mitte

Kasseler Str. 66
34277 Fuldabrück-Bergshausen
Fon +49 561 58558500
Fax +49 561 585585029
nl mitte@boecker.de

Niederlassung Südwest

Bussardstr. 16
68753 Waghäusel
Fon +49 7254 958850
Fax +49 7254 9588529
nlsuedwest@boecker.de

Niederlassung Süd

Kirchweg 4
82239 Alling
Fon +49 8141 888601
Fax +49 8141 5372707
nlsued@boecker.de

Böcker Belgium N.V.

Boomsesteenweg 101
2630 Aartselaar
Fon +32 3 4576241
Fax +32 3 4576242
info@boecker.be

Böcker France SAS

5, rue Maximilien Robespierre
93130 Noisy-le-Sec
Fon +33 1 48406767
Fax +33 1 48406768
info@boecker.fr

Böcker Italia S.r.l.

Sede Legale:
Corso Porta Nuova 11
37122 Verona (VR)
Sede Operativa/Amministrativa:
Via delle Nazioni 6
37012 Bussolengo (VR)
Fon +39 45 8780399
Fax +39 45 8780420
info@boecker.it

Böcker Nederland B.V.

De Geerden 22
5334 LE Velddriel
Fon +31 418 571444
Fax +31 418 635222
info@boecker.nl

Böcker Schweiz AG

Industriestr. 17
4800 Zofingen
Fon +41 62 7976262
Fax +41 62 7976268
info@boecker.ch

Boecker UK Limited

Unit B Grazebrook Industrial Park
Hulbert Drive, Dudley
West Midlands UK-DY2 0XW
Fon +44 1384 476580
info@boecker.co.uk