

Vakuum Saugheber MH-DL mit DL-Anschluss

- Erzeugung des Vakuums über DL-Anschluss
- geeignet für polierte, gesägte, raue, geflammte oder gebürstete Flächen
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- Einsatz horizontal
- 1 Saugplatte mit auswechselbarem Moosgummiring
- Reserve-Vakuum-Behälter aus Aluminium



Maße	Tragkraft	Art.Nr.:	Preis
540 x 150 mm	300 kg	03-540100	€ 1.235,--
600 x 250 mm	600 kg	03-540101	€ 1.375,--
700 x 300 mm	800 kg	03-540102	€ 1.685,--

Sandstrahlfolie Gemba 2000

- für perfekte Strahlergebnisse - auch bei tiefen Ornamenten
- hervorragende Klebekraft: klebt auch ohne Sandblast-Filler
- leicht zu schneiden, plotterfähig
- sehr weiche Trägerfolie daher sehr flexibel und leicht zu lösen
- 2-lagig
- aus Naturkautschuk

Breite	Länge	Art. Nr.	Preis
317 mm	9,1 m	02-4477	€ 131,--
476 mm	9,1 m	02-4476	€ 193,--
635 mm	9,1 m	02-4478	€ 249,--



Aktion: bei Abnahme von

2 Rollen **-10% Rabatt**

3 Rollen **-15% Rabatt**

(sortierte Abnahme)




Manzelli Vakuum Saugheber Exential EXE 4PN/500 TK 2,4 180 Grad

- einfache Ausführung
- 4 Saugplatten
- geeignet für raue Oberflächen
- Traverse 2.400 mm
- automatisches Schwenken von 0-90 Grad über Druckluft-Kippzylinder
- sicheres Heben und Transportieren dank akustischem und optischem Warnsystem
- Saugplatten einzeln absperrbar 2-farbige Druckluftschläuche
- Saugplatten auf Traverse verschiebbar und von 0 - 180° drehbar
- Gewicht 76 kg



- 10% Rabatt



Abmessungen (L/B/H)	Plattengröße	Schwenkung	Tragkraft	Art.Nr.:	Preis
2.400 x 450 x 865 mm	4 Stk. 550 x 150 mm	pneumatisch	500 kg	03-450100	€ 4.135,--




Manzelli Vakuum Saugheber Exential EXE 5PN/625 KTL RS

- mit Traverse 2400 mm
- mit 5 Saugplatten 550 x 150 mm
- die äußeren Saugplatten um 180 Grad drehbar
- die mittlere Saugplatte um 90 Grad drehbar
- mit DL-Kippzylinder 0-90 Grad
- für raue Oberflächen
- inkl. Warneinrichtung für Küchenplatten



Als Bild haben wir nur die Standardvariante- ohne die Halter 180° bzw. 90°



Bilder der Halter:



Plattengröße	Tragkraft vertikal	Art.Nr.:	Preis
5 Stk. 550 x 150 mm	625 kg	03-450101	€ 4.495,--

Im Fall einer Bestellung- handelt es sich hier um eine Sonderbestellung, eine Rücknahme ist daher nicht möglich!

- 10% Rabatt



Diamantscheibe Jumbo ADW

**Aktions-
angebot**

- sehr schnittfreudiges Blatt
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- sehr saubere Schnitte
- hohe Standzeit
- für Granit und Engineered Stone
- Dm. 300 mm und 350 mm Bohrung 60 mm inkl. Reduzerring 60/30 mm
- restlichen Durchmesser Bohrung 60 mm inkl. Reduzerring 60/50 mm
- Belaghöhe 20 mm
- Leisekern



Durchmesser	Art.Nr.	Preis
300 mm	DS-30065	€ 168,-
350 mm	DS-35065	€ 179,-
400 mm	DS-40065	€ 210,-
450 mm	DS-45065	€ 298,-
500 mm	DS-50065	€ 354,-

**ab einer Abnahme von
2 Stk. -10% Rabatt**

Parameter:

- Dm. 300 mm Drehzahl: 2.700 U/min
- Dm. 350 mm Drehzahl: 2.400 U/min
- Dm. 400 mm Drehzahl: 2.100 U/min
- Dm. 450 mm Drehzahl: 1.900 U/min
- Dm. 500 mm Drehzahl: 1.700 U/min
- 20 mm Quartz Engineered Stones (Silestone 12 m/min)
- 30 mm Quartz Engineered Stones (Silestone 8 m/min)
- 20 mm Granit: 6-8 m/min
- 30 mm Granit: 3-5 m/min
- 20 mm Pure Quartz: 5 m/min
- 30 mm Pure Quartz: 3 m/min



Diamantscheibe iKon ADW



- sehr schnittfreudiges Blatt
- hohe Schnittgeschwindigkeit
- sehr saubere Schnitte
- hohe Standzeit
- für Keramik
- Dm. 300 mm und 350 mm Bohrung 60 mm inkl. Reduzerring 60/30 mm
- restlichen Durchmesser Bohrung 60 mm inkl. Reduzerring 60/50 mm
- Leisekern



Durchmesser	Art.Nr.	Preis
300 mm	DS-30066	€ 149,--
350 mm	DS-35066	€ 159,--
400 mm	DS-40066	€ 190,--
450 mm	DS-45066	€ 249,--
500 mm	DS-50066	€ 280,--

ab einer Abnahme von
2 Stk. -10% Rabatt

Parameter:

- Dm. 300 mm Drehzahl: 2.900 U/min
- Dm. 350 mm Drehzahl: 2.700 U/min
- Dm. 400 mm Drehzahl: 2.400 U/min
- Dm. 450 mm Drehzahl: 2.100 U/min
- Dm. 500 mm Drehzahl: 1.800 U/min
- 8 mm Platte: 3,5 m/min Vorschub
- 12 mm Platte: 2,5 m/min Vorschub
- 20 mm Platte: 1,5 m/min Vorschub



Fräseset Gemba F

- ◆ Werkzeugset für einfaches Nacharbeiten von Fliesen
- ◆ Vollfräser zum Nachfräsen von Löchern und Rundungen
- ◆ Lochfräser zum Nachschleifen von Bohrungen
- ◆ Kegelfräser zum Anfasen von Bohrlöchern und Radien

Set bestehend aus:

- ◆ Vollfräser Dm. 20 mm, M 14
- ◆ Lochfräser Dm. 22 mm, M 14
- ◆ Kegelfräser Dm. 5-35 mm, M 14
- ◆ Kegelsenker Dm. 35-75 mm, M14



Art.Nr.:	Preis
D1-12	€ 199,--

Fräseset Gemba F

Einzelne Komponenten:



D1-6



D1-10



D1-7



D1-8

Art.Nr.:	Preis
D1-6	€ 49,--
D1-10	€ 59,--
D1-7	€ 29,--
D1-8	€ 79,--

Schleifsegmente ADR Form Fickert



- ◆ kunststoffgebundene Schleifsegmente zum Flächenschleifen in Naturstein
- ◆ optimierte ADR®-Formel liefert beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Natursteinen
- ◆ kein Verfallsdatum - Qualität bleibt auch nach langer Lagerung oder Nicht-Verwendung bestehen. Ein Nachhärten ist ausgeschlossen.
- ◆ starre Schleifleisten für Pendelköpfe
- ◆ geeignet für Wandarmmaschinen sowie Flächenschleifautomaten und Schleifstraßen

starr, Korn 36, 46, 60, 80, 100, 120, 220, 320, 400, 600, 800, 1.200, 1.500, 3.000, 6.000, Polierer

Körnung	Art. Nr.	EUR
K 36	D3-520	€ 58,-
K 46	D3-521	€ 58,-
K 60	D3-522	€ 58,-
K 80	D3-523	€ 58,-
K 100	D3-524	€ 58,-
K 120	D3-525	€ 58,-
K 220	D3-528	€ 58,-
K 320	D3-531	€ 58,-
K 400	D3-532	€ 58,-
K 600	D3-533	€ 58,-
K 800	D3-534	€ 58,-
K 1200	D3-536	€ 58,-
K 1500	D3-537	€ 58,-
K 3000	D3-540	€ 58,-
K 6000	D3-543	€ 58,-
Polierer	D3-544	€ 58,-

- 10% Rabatt



Schleifsegmente ADM



- ◆ metallgebundene Schleifsegmente zum schnellen Abtragen von Material in Naturstein
- ◆ ideal zum Vorschleifen von großen Flächen
- ◆ Einsatz auf Flächenschleifmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Brückensägen und Wandarmmaschinen
- ◆ 50% leichter durch einen optimierten Grundkörper
- ◆ Easy-Start-Technologie®: Schleifsegmente werden kalibriert und angeschärft ausgeliefert. Direkter Einsatz bei 100% nach dem Auspacken

Form Frankfurt | Korn 60, 80, 100



- 10% Rabatt

Körnung	Art. Nr.	EUR
K 60	D3-403	€ 188,-
K 80	D3-404	€ 188,-
K 100	D3-405	€ 188,-



Schleifsegmente ADR

- ◆ kunststoffgebundene Schleifsegmente zum Flächenschleifen in Naturstein
- ◆ Einsatz auf Flächenschleifmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, CNC-Brückensägen und Wandarmmaschinen
- ◆ optimierte ADR®-Formel liefert beste Ergebnisse in unterschiedlichsten Natursteinen
- ◆ Easy-Start-Technology®: Schleifsegmente werden kalibriert und angeschärft ausgeliefert. Direkter Einsatz bei 100% nach dem Auspacken
- ◆ Force-System®: ab Korn 400 profitieren Sie von der Verwendung einer flexiblen Schicht zwischen Aufnahme und Schleifsegment. Diese sorgt für eine Minimierung von Bewegungsspuren
- ◆ kein Verfallsdatum - Qualität bleibt auch nach langer Lagerung oder Nicht-Verwendung bestehen. Ein Nachhärten ist ausgeschlossen

Form Frankfurt starr | Korn 36, 60, 120, 220

Form Frankfurt flexibel | Korn 400, 800, 1.500, 3.000, 6.000, 10.000, Polierer

Körnung	Art. Nr.	EUR
K 36	D3-500	€ 35,90
K 46	D3-501	€ 35,90
K 60	D3-502	€ 35,90
K 80	D3-503	€ 35,90
K 120	D3-504	€ 35,90
K 220	D3-505	€ 35,90
K 400	D3-507	€ 35,90
K 800	D3-510	€ 35,90
K 1500	D3-513	€ 35,90
K 3000	D3-514	€ 35,90
K 6000	D3-515	€ 35,90
K 10000	D3-516	€ 35,90
Polierer	D3-517	€ 35,90



- 10% Rabatt



Diarex Bohrkronen Universal

für den Einsatz in Granit, Marmor und Keramikmaterialien

- vakuumgelötet
- saubere und präzise Bohrungen
- stabiler Bohrkörper
- minimale Ausplatzungen durch extrem hohen seitlichen Diamantbelag
- seitliche Schlitze ab \varnothing 30 mm zur Staubentlastung und einfachen Entfernen des Bohrkerns

- 10% Rabatt
auch bei Einzelabnahme

Dm. 20 mm	Art.Nr.: D1-8020	€ 30,50	Dm. 40 mm	Art.Nr.: D1-8040	€ 46,--
Dm. 22 mm	Art.Nr.: D1-8022	€ 33,--	Dm. 50 mm	Art.Nr.: D1-8050	€ 57,--
Dm. 25 mm	Art.Nr.: D1-8025	€ 34,50	Dm. 60 mm	Art.Nr.: D1-8060	€ 61,--
Dm. 30 mm	Art.Nr.: D1-8030	€ 37,--	Dm. 68 mm	Art.Nr.: D1-8068	€ 72,--
Dm. 35 mm	Art.Nr.: D1-8035	€ 41,--			

Set Diarex Bohrkronenkoffer Universal



speziell abgestimmtes Set aus Universal Trockenbohrkronen zum Einsatz auf der Baustelle

- bestehend aus: 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 50 mm und 68 mm
- im praktischen Metallkoffer

Art.Nr.: D1-8100 statt € 199,-- **Setpreis € 179,--**

Diarex Bohrkronen Gemba F

für Keramik und Feinsteinzeug sowie UCS-Materialien

- vakuumgelötet
- saubere und präzise Bohrungen
- dünnwandiger Bohrkörper für leichtschneidendes Arbeiten und hoher Vorschub
- minimale Materialausplatzungen durch extrem hohen seitlichen Diamantbelag
- Bohrdurchmesser 6 - 12 mm mit interner Wachskühlung
- seitliche Schlitze ab Dm. 30 mm zur Staubentlastung
- M14i Gewinde, Bohrtiefe 35 mm

Lochfräser Dm. 15 mm	D1-9	€ 49,--
Lochfräser Dm. 22 mm	D1-10	€ 59,--
Anbohrhilfe Mini Guide	D1-11	€ 19,90



- 10% Rabatt
auch bei Einzelabnahme

Dm. 6 mm	Art.Nr.: D1-5006	€ 22,--	Dm. 40 mm	Art.Nr.: D1-5040	€ 46,--
Dm. 8 mm	Art.Nr.: D1-5008	€ 24,--	Dm. 42 mm	Art.Nr.: D1-5042	€ 48,--
Dm. 10 mm	Art.Nr.: D1-5010	€ 25,--	Dm. 50 mm	Art.Nr.: D1-5050	€ 57,--
Dm. 12 mm	Art.Nr.: D1-5012	€ 27,--	Dm. 55mm	Art.Nr.: D1-5055	€ 59,--
Dm. 14 mm	Art.Nr.: D1-5014	€ 28,--	Dm. 60 mm	Art.Nr.: D1-5060	€ 61,--
Dm. 16 mm	Art.Nr.: D1-5016	€ 29,--	Dm. 65 mm	Art.Nr.: D1-5065	€ 67,--
Dm. 20 mm	Art.Nr.: D1-5020	€ 30,50	Dm. 68 mm	Art.Nr.: D1-5068	€ 72,--
Dm. 22 mm	Art.Nr.: D1-5022	€ 33,--	Dm. 80 mm	Art.Nr.: D1-5080	€ 82,--
Dm. 25 mm	Art.Nr.: D1-5025	€ 34,50	Dm. 100 mm	Art.Nr.: D1-5099	€ 103,--
Dm. 30 mm	Art.Nr.: D1-5030	€ 37,--	Dm. 105 mm	Art.Nr.: D1-5105	€ 113,--
Dm. 35 mm	Art.Nr.: D1-5035	€ 41,--			

Diarex Bohrkronenkoffer Gemba F

„Installations Set“ - für den Einsatz in Keramik, Feinsteinzeug und UCS-Materialien

- SET bestehend aus 20 mm, 35 mm, 42 mm, 50 mm, 68 mm und Lochfräser Dm. 15 mm

Art.Nr.: D1-5100 **Setpreis € 179,--** statt € 199,--



Diarex Bohrkronenkoffer Gemba F

„Dübellöcher Set“ - für den Einsatz in Keramik, Feinsteinzeug und UCS-Materialien

- alle Bohrdurchmesser mit interner Wachskühlung
- SET bestehend aus 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 12 mm und Edelstahl-Anbohrhilfe

Art.Nr.: D1-5101 **Setpreis € 134,--** statt € 149,--



Gemba Maschinenreiniger

Eigenschaften:

- ◆ Der Maschinenreiniger ist ein Spezialprodukt zur professionellen Reinigung von Bearbeitungsmaschinen in der Steinindustrie
- ◆ Das Produkt entfernt auf einfache Weise Schleifstaub und Kalkablagerungen
- ◆ Sämtliche Maschinenbauteile können damit gereinigt werden
- ◆ Es löst und entfernt ebenso Kalk auf Maschinenbauteilen sowie auf Glasflächen
- ◆ 5 Liter Kanister

Anwendung:

- ◆ Der Reiniger kann auf allen Maschinenbauteilen eingesetzt werden

Verarbeitung:

- ◆ Das Produkt wird je nach Grad und Hartnäckigkeit der Verschmutzung pur oder bis 1:10 mit Wasser verdünnt angewendet
- ◆ Die Einwirkzeit beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten, der Reiniger sollte dabei aber nicht eintrocknen



Aktionspreis: € 108,--

Mobiles Sandstrahlgebläse MTS 2.0

mit automatischer Strahlmittelabsaugung

- ideal für Nachschriften auf dem Friedhof
- auch geeignet für den Betrieb in der Werkstatt
- zum Strahlen von Rutschkanten, auch auf der Baustelle
- geringes Gewicht, nur ca. 15 kg
- Luftbedarf 480 l/min

Betriebsdruck 6 bis 8 bar / Nilfiskmotor 800 Watt / Schlauchlänge 2 m / Bürstenmanschette / geschlossener Strahlmittelkreislauf



Art.Nr.: 03-430



Verkaufspreis € 2.895,--

Benzinkompressor Petrorex fahrbar

- passend zu Sandstrahlgebläse MTS 2.0
- mit leistungsstarkem Honda-Motor
- handlich, da geringes Gewicht
- gut zu transportieren, da geringe Bauhöhe und fahrbar
- inklusive Wartungseinheit

Leistung 9 PS - 6,6 kW / Tankgröße 32 Liter (2 x 16 Liter) / Ansaugleistung 706 l/min
Druck 10 bar / Gewicht 95 kg / Maße 106 x 54 x 74 cm



Verkaufspreis € 1.845,--

Art.Nr.: 03-431

