

GEMBA Monatsaktion

Oktober – Dezember 2026

AI Generated

Profitieren
Sie jetzt von unseren
Angeboten bei
unserer neuesten
Aktion rund um die
Steinbearbeitung.


Alles für den Stein.

**Beste Werkzeuge und
Maschinen für das schönste
Material der Welt: Stein!**

Von Profis getestet. In der Praxis bestätigt.



Die neue DIAREX Trennscheibe G3 Mk2 überzeugt dort, wo es zählt: im täglichen Einsatz bei unseren Kunden. Qualität aus Deutschland. Entwickelt für höchste Ansprüche.



Was unsere Kunden sagen:

„Die G3 Mk2 ist wie unsere bisherige Scheibe... nur besser! Mehr Vorschub, mehr Standzeit und genau die Performance, die wir für bis zu 40 Rohtafeln täglich brauchen.“

Mario Wenk, Firma CAMT / Riesa



DIAREX Trennscheibe G3 Mk2

- Maximale Performance und höchste Flexibilität in allen Graniten – stark genug für den gelegentlichen Einsatz in Quarzit
- DIAREX by König 3er Serie – grobe Diamanten sorgen für ein aggressives und schnelles Schnittverhalten
- Trennscheibe für höchste Vorschübe und hohen Ausstoß – geeignet für alle Arten von Brückensägen
- Diamantsegmente mit gesetzten Diamanten sorgen für eine gleichbleibende Schnittqualität und Performance im Stein. Die perfekt im Segment angeordnete Diamantschichten garantieren, dass die Diamantspitzen jederzeit gleichmäßig auf allen Seiten des Segments freigelegt sind

[Durchmesser 350, 400, 450 und 500 mm | Bohrungsdurchmesser 50, 60 und 100 mm | Leisekern]
Artikel Nr. FO1.030 ...

DIAREX
by KÖNIG



Dr. Bender Diamant- Bohrmaschine EBM 33F

- Zum Nassbohren von Naturstein, Marmor, Beton und Fliesen
- Ausreichende Kraftreserven durch 3-Gang Hochleistungsmotor
- Auch zum Freihandbohren durch ergonomisch gestalteten Pistolengriff geeignet
- Robustes, ölbadgeschmiertes Schaltgetriebe

[Passend für Bohrkronen mit Anschluss R1/2" a und 1 1/4" i | mit PRCD-Schalter und Innenwasserzufuhr | Bohrbereich in Granit: ø 15 – 150 mm | Drehzahl Vollast 520 / 1.400 / 2.900 1/min | Leistung 1.800 W | Gewicht 5,2 kg]

Bohrständer KB110 ohne Sockel

- Ideal für Bohrarbeiten auf engstem Raum

[Passend zu Vakuum-Grundsockel | Hub 300 mm, Maschinen-Spannhals ø 60 mm]

Vakuum-Grundsockel

- Ideal für Bohrarbeiten auf engstem Raum

[Ausführung Kipphebel: Vakuumzeugung über Umlegen der Kipphebel | Bohrloch 80 x 50 mm]

Ausführung Venturi: Vakuum über Venturi-DL, Luftbedarf 44 l/min bei 5 Bar | Bohrloch 90 x 50 mm]



Ausführung Kipphebel

DIAREX Hohlbohrer[★] Helix Orange

- Diamanthohlbohrer aus der DIAREX-Eigenproduktion für Granit

[ø 16 – 120 mm | Standardbohrtiefe 100, 150, 200 und 300 mm | Anschluss R 1/2"]

Hohlbohrer bei
sort. Abnahme von

3 Stück	10%
6 Stück	15%
12 Stück	20%



Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Bohrmaschine EBM 33 F	1.595,-	1.395,-	J06.035
Bohrständer KB110 ohne Sockel	675,-	599,-	J06.061
Vakuum-Grundsockel Kipphebel	285,-	249,-	J06.070
Vakuum-Grundsockel mit Venturi	389,-	339,-	J06.071

Neu


Sandstrahlgerät RexBlast Plus

- Stationäres Sandstrahlgebläse zum staubfreien An- und Tiefstrahlen von Schriften und Ornamenten
- Vollautomatischer Strahlmittelkreislauf, erzeugt durch leistungsstarke Vakuumpumpe mit vorgeschaltetem Zyklonabscheider zur Trennung von Grob- und Feinstaubpartikeln
- Die integrierte Hochleistungsfilteranlage mit M-Klasse Filter sorgt für eine zuverlässige Feinstaubabscheidung und saubere Abluft

[Strom 230 V | Leistung 1.500 W | Luftbedarf 580 l/min | Druckkesselgröße 24 l | Strahldüsendurchmesser 4 mm | manuelle Filterabreinigung | Abmessungen (L/B/H) 900 x 500 x 1.650 mm | Gewicht 173 kg] Artikel Nr. S01.001.100

4.375,-

statt 4.975,-



Drehtisch RexBlast

- Höhenverstellbarer Drehtisch ideal in Kombination mit den RexBlast und Jet-Stream Sandstrahlgeräten
- An drei Punkten nivellierbar für das präzise Ausrichten Ihrer Werkstücke
- Mit Strahlarmhalterung für rückschonendes Arbeiten

Artikel Nr. M80.184.100

1.395,-

statt 1.545,-



Sandstrahlgerät RexBlast Max

- Stationäres Sandstrahlgebläse zum staubfreien An- und Tiefstrahlen von Schriften und Ornamenten
- Vollautomatischer Strahlmittelkreislauf, erzeugt durch leistungsstarke Vakuumpumpe mit vorgeschaltetem Zyklonabscheider zur Trennung von Grob- und Feinstaubpartikeln
- Die integrierte Hochleistungsfilteranlage sorgt für eine zuverlässige Feinstaubabscheidung und saubere Abluft

[Strom 380 V | Leistung 2.200 W | Luftbedarf 1.000 l/min | Druckkesselgröße 60 l | Strahldüsendurchmesser 5 mm | halbautomatische Filterabreinigung | Abmessungen (L/B/H) 1.200 x 800 x 1.900 mm | Gewicht 270 kg]

Artikel Nr. S01.001.120

8.495,-

statt 9.450,-



Strahlbrücke RexBlast Base

- CNC-gesteuerte Strahlbrücke zur automatisierten Bearbeitung von Schriften und Ornamenten
- Speziell für den Einsatz mit dem RexBlast Max konzipiert
- Mehrfeldautomatik mit bis zu 20 individuell definierbaren Strahlbereichen
- Arbeitsbereich 1.200 x 1.200 mm

[Stromversorgung: 230 V | Abmessungen (LxBxH) 2.200 x 2.000 x 1.800 mm | Gewicht 250 kg]

Artikel Nr. S02.001.100

14.995,-

statt 16.695,-



REXID

by KÖNIG

Das Original



Kantenschleifbelag ADR Granada SV-Exzentrisch

Die neuartige exzentrische SV-Aufnahme macht Schleifen mit Ihrem Kantenautomat jetzt noch effizienter.

Neu

Kantenschleifbelag ADR Granada

Asymmetrie für perfekte Ergebnisse.

Die exzentrische SV-Aufnahme des kunststoffgebundenen Schleifbelags erzeugt eine optimierte Schleifbewegung welche für ein perfektes Schliffbild ohne Schleifspuren sorgt, perfekt ausgeschliffene Werkstückanfänge und -enden liefert und ideal für starke Werkstücke mit 4 cm und mehr geeignet ist.


Durch die exzentrische SV-Aufnahme vergrößert sich die geschliffene Fläche, ohne den Werkzeugdurchmesser zu verändern. So wird der Schleifbelag effizienter genutzt und sorgt für ein gleichmäßiges Schliffbild.



Video in Shop

Listenpreis 77,-
bei sort. Abnahme von

6 Stück	10%
12 Stück	15%



= Werkzeugdurchmesser 125 mm
 = Schleiffläche Durchmesser 150 mm
 = exzentrische Schleifbewegung

Weitere Granada-Vorteile:

Hohe Standzeit bei konstanten Ergebnissen.

Die widerstandsfähige „Granada“-Struktur mit 8 mm Belaghöhe sorgt für langen Einsatz bei gleichmäßigem Materialabtrag und sorgt für eine optimale Kühlung während dem Bearbeitungsprozess.

Für anspruchsvolle Materialien entwickelt.

Die optimierte ADR®-Formel liefert zuverlässige Ergebnisse in Granit, Keramik, Quarzkomposit, Quarzit und Marmor. Selbst bei schwierigen Materialien färbt der Schleifbelag nicht ab und sorgt für ein sauberes Ergebnis.

Mehr Kontrolle beim Schleifen.

Das integrierte Force-System® mit flexibler Zwischenschicht sorgt für minimale Elastizität während der Bearbeitung. Dadurch läuft das Werkzeug ruhiger, passt sich kontrollierter an und unterstützt ein gleichmäßiges Finish.

Technische Daten:

Durchmesser 125 mm | Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000, Polierer | Belaghöhe 8 mm

Die optimale Ergänzung:

Schnellwechselsystem TornadoEDGE

- Revolutionäres Schnellwechselsystem für Kantenautomaten mit M30-Anschluss
- Werkzeuge können innerhalb weniger Sekunden durch Magnetverschluss gewechselt werden – auch für Fasenmotoren geeignet
- Spart Zeit, minimiert Rüstkosten und steigert die Produktivität
[ø 130 mm | M30-Anschluss]



Ausführung	Listenpreis	Artikel Nr.
Magnetaufnahmeteller	105,-	E11.200
SV-Aufnahmeteller	79,-	E11.210

bei sort. Abnahme von	
6 Stück	15%
12 Stück	20%

Weitere Produkte für Ihren Kantenautomaten:

DIAREX Rillenfräser

- Zum Fräsen von Wasserrillen in Granit und Marmor

[Durchmesser 257 mm |
 Fräsbreite 6 mm |
 Bohrungsdurchmesser 50 mm |
 Belaghöhe 6 mm | mit Nebenlöchern
 für Montresor und Comandulli |
 Leisekern]

Artikel Nr. F23.11140

DIAREX
by KÖNIG

199,-

statt 240,-



DIAREX Fasenschleifteller Perfect Gloss

- Zum Fasenschleifen auf stationären Kantenschleifautomaten
- Hohe Abtragsleistung, äußerst gute Standzeit

[ø 130 mm | SV-Anschluss | Bohrung ø 25 oder 50 mm |
 Korn 300, 400, 500, 600, 800, 1.200, 3.000]
 Artikel Nr. F57.13070.0300 ff.

Listenpreis 99,-
bei sort. Abnahme von

2 Stück	15%
4 Stück	20%
8 Stück	25%



ABR Schleifbelag[☆] ADR-Dry-8-Step

ABR

- Zum Polieren von Kanten, Fasen und Flächen im Trockenschliff
- Erzielt eine perfekte Politur auf höchstem Qualitätsniveau
- Sorgt für eine besonders intensive Farbtiefe
- Ideal für die Werkstatt und als Reparatur-Set für die Baustelle
- Hohe Standzeit durch 3 mm Belaghöhe

[ø 100 mm | Klett | Korn 30 - Polierer] Artikel Nr. F56.820.0030 ff.

Neu

Listenpreis 29,50

bei sort. Abnahme von

3 Stück **10%**6 Stück **15%**12 Stück **20%**

Druckluft-Winkelschleifer SANIGO

- Zum Nassschleifen und Polieren mit Diamant-Pads
- Sehr gutes Handling durch kompakte Bauform
- Zentrale, regelbare Wasserzufuhr
- Inkl. Bügelhandgriff, seitlicher Handgriff und Nebelöler


[Drehzahl 5.500 1/min | Luftbedarf ca. 450 l/min]
Artikel Nr. H40.073.050Abb. zeigt
Schleifer inkl.
Aufnahmeteller
(nicht im
Lieferumfang
enthalten)**299,-**

statt 355,-

Aufnahmesystem Tornado Mini[☆]

- Magnet-Schnellwechselsystem für Diamant-Schleifpads
- Hochwertiger Aluminiumschleifteller mit Wasserverteiler zum Nass- oder Trockeneinsatz
- 4 Haltemagnete für perfekten Halt, hochwertig verzinkte biege feste Halteteller mit Kletthaken

[ø 100 mm | M14]




Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
Aufnahmeteller	39,50	33,90	E11.100
Haltehalter Klett	14,50	12,75	E11.120

ABR Schleifbelag[☆] ADR 7-Step ø 100 mm Set

ABR

- 7-stufiges universelles Schleifsystem für Granit, Marmor, Quarzkomposit und Keramik
- Nass- und Trockeneinsatz
- Sehr hohe Diamantkonzentration für schnellen Arbeitsfortschritt
- Sehr gute Poliererergebnisse im Nasseinsatz

[Korn 50, 100, 200, 400, 800, 1.500 und 3.000 |
Aufnahme Klettverschluss | Durchmesser 100 mm]
Artikel Nr. F55.380.9000**149,-**

statt 165,-

Druckluft Winkelschleifer SANIGO Mini

- Zum Nassschleifen und Polieren mit Diamant-Pads ø 50 mm
- Perfekt geeignet zum Fasenschleifen von Beckenausschnitten und schwer zugänglichen Stellen
- Trocken- oder Nasseinsatz
- Mit Sicherheitsventil und zentraler, regelbarer Wasserzufuhr

[Inkl. seitlicher Handgriff und Nebelöler, ohne Aufnahmeteller, im praktischen Koffer |
Drehzahl 4.200 U/min | Luftbedarf ca. 450 l/min | Aufnahme M14]

Artikel Nr. H40.073.055


Abb. zeigt
Schleifer inkl.
Aufnahmeteller
(nicht im
Lieferumfang
enthalten)**269,-**

statt 319,-

ABR Schleifbelag[☆] ADR 7-Step ø 50 mm

ABR

- 7-stufiges universelles Schleifsystem für Granit, Marmor, Quarzkomposit und Keramik
- Nass- und Trockeneinsatz
- Sehr hohe Diamantkonzentration für schnellen Arbeitsfortschritt
- Sehr gute Poliererergebnisse im Nasseinsatz

[Korn 50, 100, 200, 400, 800,
1.500 und 3.000 | Aufnahme
Klettverschluss |
Durchmesser 50 mm]
Artikel Nr. F55.379.0050 ff.

Neu

Listenpreis 20,50

bei sort. Abnahme von

3 Stück **10%**6 Stück **15%**12 Stück **20%**

FLEX Diamant-Sacklochbohrmaschine BWE 16-9 14

- Zum Bohren von Dübellöchern
- Optimale Kühlung von Sacklochbohrern durch integrierte Wasserzuführung durch die Abtriebswelle
- PRCD-Personenschutzschalter
- Spindelarretierung

[Drehzahl 3.500 – 9.000 U/min | Leistung 1.600 W | max. Bohrerdurchmesser 14 mm | Spannhalsdurchmesser 53 mm | Aufnahme M14]
Artikel Nr. J06.122

685,-

statt 785,-



DIAREX Vollbohrer G-Serie

DIAREX
by KÖNIG

- Voll- bzw. Sacklochbohrer für Granit
- Zum Nasseinsatz auf Diamantbohrmaschinen
- Standardmäßig mit seitlichem Schlitz, alternativ mit exzentrischer Wasserbohrung für Grabmaldübellöcher bei ø 3, 3,5 und 4 mm

[Seitlicher Schlitz: ø 3 – 12 mm | Anschluss M12, M14, R1/2"]

Artikel Nr. F75.200.030.025.M12 – F75.200.120.060.R12

[Exzentrische Wasserbohrung: ø 3, 3,5 und 4 mm | Anschluss M12, M14]

Artikel Nr. F75.201.030.025.M12 – F75.201.040.025.M14

Listenpreis ab 45,90

bei sort. Abnahme von

3 Stück	10%
6 Stück	15%
12 Stück	20%



exzentrische
Wasserbohrung

----- seitlicher Wasserschlitz ----->

DIAREXNXT
by KÖNIG

Die neue Generation
Trockentrennscheiben

DIAREX NXT G-Cut

- Trennscheibe für die Bearbeitung von Granit
- Geschlossener Schneidbelag für präzise Trennarbeiten und eine gute Schnittqualität
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen sauberem Schnittbild und hoher Schnittgeschwindigkeit
- Mit Nebenlöchern für den optionalen Einsatz mit Flansch

[Durchmesser 125 und 230 mm]



Neu

Durchmesser	Listenpreis	Paketpreis 5 Stück	Paketpreis 10 Stück	Artikel Nr.
125 mm	25,-	-	199,-	F13.470125
230 mm	59,-	245,-	-	F13.470230

DIAREX NXT G-Cut Extreme

- Trennscheibe für die Bearbeitung von Granit
- Segmentierter Schneidbelag für aggressives Schnittverhalten
- Ausgewogenes Verhältnis zwischen sauberem Schnittbild und hoher Schnittgeschwindigkeit
- Mit Nebenlöchern für den optionalen Einsatz mit Flansch

[Durchmesser 125 und 230 mm]



Neu

Durchmesser	Listenpreis	Paketpreis 5 Stück	Paketpreis 10 Stück	Artikel Nr.
125 mm	25,-	-	199,-	F13.471125
230 mm	59,-	245,-	-	F13.471230

DIAREX NXT C-Cut

- Leistungsstarke Trennscheibe für Keramik und Feinsteinzeug
- Sehr gute Schnittergebnisse auch bei glasierten Materialien
- Leichtschneidendes und ruhiges Schnittverhalten bei gleichzeitig hoher Schnittgeschwindigkeit
- Vibrationsarmes Arbeiten durch den verstärkten Kern

[Durchmesser 125 mm]



Neu

Durchmesser	Listenpreis	Paketpreis 10 Stück	Artikel Nr.
125 mm	25,-	199,-	F13.350020

FLEX Winkelschleifer L 1100

- Kompakte und ergonomische Bauform
- Extrem leicht und handlich

[Drehzahl 12.000 U/min | Leistung 1.100 W |
max. Schleifscheibendurchmesser 125 mm |
Gewicht 2 kg]

Artikel Nr. J10.013.0390



Listenpreis	Sonderpreis	Sonderstück- preis 2 Stück
82,-	69,-	62,-

ADI Konturenfräser

Magnifica 2.0 Slim

- Schnittfreudige Bindung mit Doppelsegmentierung
- Für Maschinen mit geringerer kW-Leistung geeignet

[Anschluss R1/2" a | Durchmesser 20 mm | Arbeitslänge 35 mm]

Solution

- Schnittfreudiger Fräser für vorschubbetontes Arbeiten bei gleichzeitig hoher Standzeit
- Optimal für mittlere bis starke Maschinen geeignet

[Anschluss R1/2" a | Durchmesser 22 mm | Arbeitslänge 35 mm]

Quarzit

- Schnittfreudige Bindung für Quarzit
- Für Maschinen mit geringerer kW-Leistung geeignet

[Anschluss R1/2" a | Durchmesser 22 mm | Arbeitslänge 35 mm]

Ausführung	Material	Listenpreis	Sonderpreis	Sonderstückpreis 3 Stück	Sonderstückpreis 6 Stück	Artikel Nr.
Magnifica	Granit + Quarzkomposit	150,-	119,-	109,-	99,-	F85.100017
Solution	Granit + Quarzkomposit	134,-	109,-	99,-	89,-	F85.100029
Quarzit	Quarzit	139,-	119,-	109,-	99,-	F85.101040



ADI CNC Kalibrierfräser Typ SD

- Wendbarer, gesinterter Kalibrierfräser
- ø 54 mm: kleiner Durchmesser optimal für enge Radien oder Falzfräsungen
- ø 91 mm: ideal zum Fräsen von Duschtassen

ADI
INDUSTRIAL DIAMOND APPLICATION




Ausführung	Listenpreis	Sonderpreis	Artikel Nr.
ø 54 mm Granit	160,-	135,-	F85.300006
ø 91 mm Granit	225,-	189,-	F85.301030
ø 91 mm Quarzit	243,-	207,-	F85.301042

Transportgestelle

- Für den sicheren Transport von großen Werkstücken
- Sehr stabile Konstruktion
- Teilweise zerlegbar (Verschraubung des A-Gestells auf dem Grundrahmen)
- Graue Gummiauflage mit Spannelementen zur Werkstücksicherung
- Beidseitige Auflagefläche
- Aufnahme mit dem Gabelstapler sowohl an der Längs- als auch an einer Querseite möglich
- Komplett feuerverzinkt

[Tragkraft 1.500 kg]



329,-
statt 349,-

Mobilo Set für Transportgestelle

- Besteht aus jeweils 2x Lenk- und Bockrollen und erleichtert das Manövrieren und Verschieben des Transportgestells
- Kompatibel mit allen Transportgestellen

[Lieferumfang inkl. 4x Befestigungsbolzen mit Klappsplint]

Ausführung	Abmessungen (L/B/H)	Ladefläche je Seite (Tiefe x Höhe)	Gewicht	Listenpreis	Sonderpreis	Sonderstückpreis 3 Stück	Sonderstückpreis 6 Stück	Artikel Nr.
2 m klein	2.000 x 800 x 1.037 mm	262 x 830 mm	107 kg	995,-	925,-	875,-	835,-	M80.260.125
2 m groß	2.000 x 1.100 x 1.170 mm	413 x 1.190 mm	140 kg	1.075,-	985,-	915,-	869,-	M80.260.150
2.4 m	2.400 x 1.100 x 1.807 mm	413 x 1.600 mm	155 kg	1.295,-	1.199,-	1.139,-	1.089,-	M80.260.200



Portalkran ALU-MINI fahrbahr 1,6 t

- Zum Versetzen und Abräumen von Grabmalen und Einfassungsteilen
- Ideal geeignet zum Versetzen von Urnensteinen
- Abnehmbarer Laufträger
- Lässt sich mit nahezu jedem Fahrzeug transportieren, da Komponenten nicht größer als 1 x 2 m
- Witterungsbeständig

[Lieferumfang inkl. Laufwagen und vier Laufrollen | Trägerlänge 2 m]
Artikel Nr. M80.440.100

2.145,-

statt 2.395,-



Transportgestell Küchenarbeitsplatten 3 m

- Auflagefläche mit Gummiauflage und Spannelementen

[Tragkraft 1.000 kg | Länge 3 m | Auflagefläche 250 mm je Seite | Breite 760 mm | Höhe 690 mm | komplett feuerverzinkt | mit Staplerösen] Artikel Nr. M80.250.150

Abverkauf
- nur solange
der Vorrat
reicht!

Passender
Unterwagen
optional erhältlich
M80.250.155
Sonderpreis
299,-

885,-



Stiefel Pur

- Thermo-Stiefel für konstante Temperatur
- Mit Stahlkappe und korrosionsfreier Stahlzwischensohle
- Mit atmungsaktiver und rutschfester Einlegesohle

[Schafthöhe 39 cm |
Größe 39 bis 47]

Artikel Nr. L07.360 ff.



Listenpreis	Sonderpreis	Sonderspaarpreis 3 Paar
94,-	84,-	79,-

Wasserstrahlschneidesand GMA ClassicCut™ 80

- Die zuverlässige und vielseitigste Wahl für präzises Wasserstrahlschneiden
- Bietet das optimale Gleichgewicht zwischen Schnittgeschwindigkeit und Präzision an den Schnittkanten

[Düsendurchmesser 0,254 – 0,356 mm |
Fokussierrohr 0,762 – 1,02 mm | wird
ausschließlich in Tonnen à 25 kg Säcken
verkauft | Korn 80]

Artikel Nr. S20.100

Preis
auf Anfrage



mitreFORMA Klebevorrichtung

- Zum Verkleben von Gehrungskanten 45° bei Massivoptik

[inkl. 40 Schutzkappen und Gummiauflage]



Ausführung	Schürzengröße	Listenpreis	Sonderstückpreis 5 Stück	Sonderstückpreis 10 Stück	Artikel Nr.
Mitreforma 130	bis 130 mm	189,-	165,-	145,-	K13.500
Mitreforma 320	von 120-320 mm	215,-	189,-	169,-	K13.510

Schnellmontage-Set für Unterbaubecken

- Zum einfachen und schnellen Befestigen von Unterbaubecken, Verankerungen von Fassadenplatten, Badaccessoires usw.
- Kein Verkleben notwendig, keine Aushärtezeit


[Lieferumfang: 50 St. Einschlaggewinde M6, 50 St. Unterlegsscheibe M6x18, 50 St. Gewindestange M6x30, 50 St. Flügelmutter M6, 50 St. Halteklammer 72x25 mm]

Artikel Nr. K10.515.01



114,-

statt 134,-



Omni Cubed Aqua Jaw

- Tragehilfe zum sicheren und ergonomischen Tragen
- Extrem hohe Griffbarkeit – sogar auf nassem Material

[Greifbereich 4 – 108 mm | Tragkraft/Pair 360 kg | Gewicht 8 kg]

Artikel Nr. M42.060



729,-

statt 855,-



Schleifteller ADR Turbo Cup[®] ABR

- Zum Nassschleifen von Granit, Quarzit und Keramik
- Ideal geeignet zum Entfernen von Gewebe oder Aufdrucken auf der Rückseite von Platten
- Die besondere Belagstruktur verhindert ein Zuschmieren des Schleiftellers

[Aufnahme M14, SV | Durchmesser 115 mm |
Korn 36, 60, 120, 220 und 320]

Artikel Nr. F55.500.036 ff.

Listenpreis 49,-

bei sort. Abnahme ab

3 Stück 10%

6 Stück 15%



GEMBA Maschinenhandelsges.m.b.H
Pottendorfer Straße 5 | 1120 Wien | Österreich
Tel: 01 / 815 85 53 – 0
E-Mail: handel@gemba.at
www.gemba.at

Angebot gültig bis 31.12.2026 –
Solange Vorrat reicht !
Alle Preise in Euro ab Wien, zuzüglich
ges. MwSt. Technische Änderungen
und Irrtum vorbehalten.

Schon
besucht?



Der Gemba-Onlineshop

Nutzen Sie unseren Onlineshop
– komfortabel bestellen.